

零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称：001

增益型号：ZE8x10-101M-L

规格描述：DR8*10 0.4mm*52.5TS 100uH±20% 套管 长脚

日期：2024/6/11

版本：A

增益签核：

制订	审核	核准
夏琳		李万

客户签核：

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话：0769-87321000

传真：0769-87891229

物料类型：

工字电感

日期：

2024/6/11

版本：

A


变更履历表

客户名称:			客户料号			
规格描述:			增益料号			
客户版本	增益版本	变更内容	日期	制定	审核	核准
	A	初版	2024/6/11	陈晓东	刘业明	柯文学
 东莞市增益实业有限公司 地址: 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229				物料类型:	工字电感	
				日期:	2024/6/11	
				版本:	A	

外观尺寸


客户名称:		客户料号:	
规格描述:		增益料号:	

1.尺寸图（单位：MM)



DIM	A	B	C	D	E			
mm	9.5	12.5	0.6	14.0	5.0			
SPEC	MAX	MAX	±0.1	±2.0	±0.5			

2. 绕线结构



绕组	起点	终点	材料	圈数	备注
N1	1	2	2UEW 0.4mm	52.5Ts REF	密绕

	东莞市增益实业有限公司			物料类型:	工字电感
	地址: 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号			日 期:	2024/6/11
	电话: 0769-87321000			版 本:	A
传真: 0769-87891229					
制订	陈晓东	审核	刘业明	核准	柯文学

电气性能

客户名称:		客户料号:	
规格描述:		增益料号:	

3. 电气特性（室内温度 25℃ 室内湿度 65±5% RH）

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	1~2	100uH±20%
Q值 测试仪器: HP-4284A			
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	1KHZ/0.25V	1~2	0.25 Ω max
HI-POT TEST (耐压测试) 测试仪器: HY-7110			

4. 原材料清单

NO	ITEM	MTERIAL	MANUFACTURER	UL
1	磁芯	DR8*10 B4.0	ZEE	
2	铜线	2UEW	PACIFIC	E201757
3	套管	黑色热缩套管	WOER	

 东莞市增益实业有限公司 地址: 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229				物料类型:	工字电感
				日 期:	2024/6/11
				版 本:	A
制订	陈晓东	审核	刘业明	核准	柯文学


测试报告

客户名称:						客户料号:																	
规格描述:						增益料号:		0															
交货数量		抽样数		抽样基准 MIL-STD-105E		判定标准		测试环境		分项检查判定													
5PCS		5PCS		☒ 正常 ☐ 加严 ☐ 减严		主要 0.1		次要 0.4		温度 25℃		湿度 65%		尺寸 OK		外观 OK		特性 OK					
绝缘电阻DC		COIL TO CORE		V MΩ SEC KV		COIL TO COIL		V MΩ SEC KV		测试仪器 ☐ CH-9053 ☒ HP-4284A ☐ HP-42841A ☐ TF-6815 ☐ CH-100 ☐ CH-1320 ☒ HK-502BC ☐ HY-7110 ☒ HK-310 ☒ HK-1062 ☒ 卡尺													
耐电压AC																							
测试条件		1KHZ/0.25V						外观尺寸 (mm)															
PIN		L(S-F)				DCR(S-F)				A		B		C		D		E		F		G	
SPEC		100uH				0.25 Ω																	
±		20%				max																	
1		101.00				0.15																	
2		102.00				0.16																	
3		99.00				0.15																	
4		98.00				0.16																	
5		100.00				0.16																	
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
X																							
R																							
备 注:																							
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229												物料类型:				工字电感							
												日 期:				2024/6/11							
												版 本:				A							
制订		陈晓东		审核		刘业明		核准		柯文学													

包装方式数量图示



1.: 將產品放入到封袋（PE袋）口中，每袋、200PCS產品。



2.: 將袋装好的产品放入箱子中，可放 20 袋。

采用编带后盒装，一箱20袋，一袋装200Pcs，一箱共计4000Pcs。

包装数量					
方式		尺寸 (mm)		数量 (pcs)	
PE袋		205*145		200	
箱		380*270*135		4000	
 东莞市增益实业有限公司 地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话：0769-87321000 传真：0769-87891229				物料类型:	工字电感
				日 期:	2024/6/11
				版 本:	A
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学